

FICHAS TÉCNICAS CAVAS



CREAMOS EL FRÍO



Nuestras Cavas cumplen con los mas altos estándares sanitarios y de calidad, para la preservación de productos a baja temperatura.

Fabricadas en paneles tipo sandwich de 4" de espesor, recubiertos en ambas caras con lámina de acero galvanizado pre-pintado con pintura de Poliéster en color blanco.

Inyectados con espuma de Poliuretano con una densidad promedio de 40 Kg/m³.

Práctico sistema de armado tipo cangrejo sin la necesidad de tornillos ni remaches, logrando así el armado de la cava en un tiempo menor a una hora y con tan solo dos personas.



WWW.MAVIAMERICA.NET

HIELERA

Equipo de Congelación en sistema de placa, especial para almacenar hielo. Fácil acceso mediante puerta en su cara frontal. Excelentes acabados tanto interiores como exteriores.

Máximo aprovechamiento del espacio interior. Posibilidad de ubicación en ambientes externos.



FICHA TÉCNICA HIELERA

MODELO	HIE-090
POTENCIAL NOMINAL	1/3 Hp
COMPRESOR	Embraco o Similar
REFRIGERANTE	R-134a
CARGA	450 gr
VOLTAJE	110v/1/60Hz
CONSUMO	6 Amperios
SISTEMA DE FRÍO	Placa fría
CAPACIDAD	1400 l / 50 ft ³ - 500kg/100lb de hielo
TEMPERATURA DE TRABAJO	-8° a -10°C (40°C de condensación)
ACABOS	Lámina acero pre-pintada 0,90mm Aislamiento en espuma de poliuretano de 45mm esp
DIMENSIONES DEL CAJÓN EN MM	
MEDIDAS EXTERIORES	1280X780X1850
MEDIDAS INTERIORES	1200X690X1770
ALTURA TOTAL CON LA UNIDAD	2190



MEDIDAS

DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR.

Las cámaras se ofrecen en alturas exteriores estándar de 2500 y 3000 mm (otras medidas se ofrecen bajo pedido especial).

Igualmente las dimensiones de frente y fondo que disponemos de manera regular son;

MEDIDAS ANCHO Y FONDO	
ANCHO	FONDO
2000 mm	2000 mm
2500 mm	2500 mm
2500 mm	3000 mm
3000 mm	3000 mm
3000 mm	4000 mm
4000 mm	4000 mm

(otras medidas se ofrecen bajo pedido especial)





WWW.MAVIAMERICA.NET